



NEW LED
Z-LIGHT uni
Z-20 / Z-3600

"Originality", made Yamada brand name established.
"Originality", the way we keep carrying out for further establishment.



環境にやさしく、存在感はさりげなく ——
あかるいLEDがデスクをクールにサポートします。



Z-20SL



Z-20 NEW

細さと軽さがフレキシブル
やさしい表情でハイパフォーマンス

あかるさが3段階に調光でき、状況にあわせて
変更で、簡単省エネ。

色温度固定形 (3段階調光)

ソフトスタート機能による点灯変化



■オリジナルレンズが最適なあかるさで、美しく光をひろげます。アルミダイキャストのセードで、しっかりした高品質な仕上がりが。■これまでにない細さを求め、軽いアームに仕上がりました。動きやすさは従来のZライトを継承、セードは水平移動が可能です。



Z-20B

¥20,790 (税抜¥19,800)

Power LED 100V 7.3W×1

材質:アルミ・樹脂・鋼

重量:0.8Kg

白熱灯
60W 相当

クランプ:Z-A11 (黒色)六角レンチ付属(取付可能厚55mmまで)



スプリング:Z-20B(黒色) / W(シルバー色) / SL(黒色)

光源部:色温度固定型(5000K)


ソフトスタート機能(0→100%→50%→25%→0)

電源部別置型

グリーン購入法



測定器具高:40cm
中心直下照度:1,180Lx



[組み合わせ例]
Z-20SL + Z-B8 (デスクベース)
セット価格 ¥25,515
(税抜¥24,300)

Z-3600 NEW LED+人感センサーでカンタン・省エネ クランプ／卓上型の2ウェイで使いやすい



人感センサー

デスクにて使用するのに最適な範囲で、着席・離席時に感知します。点灯後5分間感知しなかった場合、OFFとなります。

■センサー部



■人感センサー感知範囲



■LED 6W であかるさはしっかり、でもまぶしさは抑え、目に優しい。セード側面にシャープなラインが圧迫感のないデザインに。■クランプにも卓上型にも同梱のパーツで付け替えできます。



Z-3600W



Z-3600W

人感センサー 白熱灯 60W 相当

Z-3600B

¥28,770 (税抜 ¥27,400)

LED 100V 6.0W×1

材質:樹脂・アルミ・鋼

重量:クランプ式1.1Kg/ベース式1.6Kg

専用クランプ(取付可能厚37mmまで)・専用ベース付属



光源部:色温度固定型(5800K)

人感センサー機能(ON・OFFスイッチ付)

600W用コンセント付

[グリーン購入法](#)

測定器具高:40cm
中心直下照度:1,020Lx



タスク・アンビエント照明のご提案

『照明』のオフィスビルに占めるエネルギー消費の割合は2割を超えるといわれています。天井照明のあかるさを抑え、手元をデスクライトであかるくする『タスク・アンビエント照明』をご提案します。ぜひこの機会に見直してみませんか？

『Z-LIGHT』なら、

視作業に最適な**従来のベース照明と同等のあかるさ**で、消費電力をなんと**約40%*も削減**。


大規模改修が不要で**空調への負荷も低減**できます。

(*弊社モデルケースでの計算値による)

タスクエリア（作業面）の照度・消費電力比較

〔間口7m×奥行7m×天井高さ2.7mの一般的な事務所で机14台設置を想定。保守率は1.0で計算〕〔計算高さ 作業面0.75m〕


事務所のJIS推奨照度は平均750lx



現状

従来型ベース照明のみ9台
下面アクリルカバータイプ
直管蛍光灯 FHF32W ×2 灯用

机上の作業エリアだけでなく、床や壁にも必要以上のあかるさが広がり、ムダに電力を消費してしまっています。



簡単にエコ!

上記同様を4台

+

**LED『Z-LIGHT』Z-60
新たに14台設置**
Power LED ラインユニット
100V 9.0W

机上の作業エリアのあかるさを維持しつつ、床や壁へのムダな光を排除。ムダな分の消費電力がカットできます。



平均照度

810Lx (空間)
ベース照明としてFHF32W[高出力点灯時の45W] 2灯用×9台点灯した場合
835Lx (作業面)
ベース照明を4台に減光し、タスクライト『Z-60』14台を100%点灯した場合

従来型ベース照明のみと**同等**のあかるさ

消費電力

ベース照明9台=100とすると		
FHF32W[高出力点灯時の45W]×18本=0.81 KW		
ベース照明4台=44	『Z-60』14台=16	計60
同上ランプ8本=0.36KWに、『Z-60』を100%点灯 Power LED 9W×14台= 0.13 KWをプラス		

現状よりムダを**約40%もカット**



周囲の補助照明（アンビエント照明）については、ご検討の空間に応じた最適なプランをご提案いたします。また、Zライト自体にさらなる省エネ機能の「**人感センサー**」や「**調光（あかるさ変更）**」を付加することも可能です。弊社では、この最低限に抑えられたランニングコストを活かしながら、お客様のご要望に応じた快適な照明環境のご提案をいたします。お気軽にご相談ください。

JANコードリスト

	品名	カラー/JANコード			税込価格	標準小売価格	光源部	クランプ仕様
Z-LIGHT	Z-20	B:ブラック 49 68478 103011	SL:シルバー 49 68478 103028	W:ホワイト 49 68478 103004	¥20,790	¥19,800	Power LED 100V 7.3W×1	Z-A11
	Z-3600	B:ブラック 49 68478 103042	W:ホワイト 49 68478 103035		¥28,770	¥27,400	LED 100V 6.0W×1	専用

山田照明株式会社 SANGETSUグループ <http://www.yamada-shomei.co.jp>

お気軽に各営業所までお問い合わせ下さい。

本社/ショールーム

〒101-0021 東京都千代田区外神田3-8-11
TEL. 03-3253-5161 (代表) FAX. 03-3255-3078

札幌営業所	〒003-0801 北海道札幌市白石区菊水一条3-2-14	TEL. 011-811-2215	FAX. 011-811-2216
仙台支社	〒984-0051 宮城県仙台市若林区新寺5-6-16	TEL. 022-295-2691	FAX. 022-295-2695
北関東営業所	〒370-0801 群馬県高崎市上並榎町595-12	TEL. 027-310-7775	FAX. 027-310-7776
名古屋営業所	〒461-0005 愛知県名古屋市中区東横1-10-9	TEL. 052-963-8411	FAX. 052-963-8412
大阪支社	〒550-0011 大阪府大阪市西区阿波座2-2-18	TEL. 06-6531-3251	FAX. 06-6531-3256
福岡支社	〒812-0016 福岡県福岡市博多区博多駅南1-3-6	TEL. 092-414-8531	FAX. 092-414-8578