

Z ライトカタログ 2016-2017 発刊のお知らせ

山田照明株式会社（東京都千代田区、代表取締役社長：山田光夫）は「Z ライトカタログ 2016-2017」（A4版 24ページ）を10月下旬に発刊いたします。

本カタログには販売継続 21 モデルに加え、新製品 8 モデルを新たに掲載しております。Z ライトの特長である平行アームの機構を継承しながらスタイリッシュなフォルムを実現した Z-N1100、キュートな丸型で人気の Z-8 をダンディな角形に仕上げた Z-G4000、ポップで安全なシリコンセードの Z-J9000。また、山田照明が提唱するアンビエント照明とデスク照明を 1 台で実現する Z-G3000/7000/7100 など、デザイン的にも機能的にも質の高いスタンドライトを取り揃えました。

Z ライト、並びに山田照明にさらなるご支援を賜りますようお願い申し上げます。



Z Light 2016-2017

(A4版 24ページ)

※新商品につきましては次ページ以降でご紹介しております。

《本件に関するお問合せ先》

山田照明株式会社 企画技術部

東京都千代田区外神田 3-8-11 TEL：03-3253-6328 FAX：03-3253-9030

山田照明ホームページ：<http://www.yamada-shomei.co.jp>

インターネットでのお問合せはホームページのお問合せフォームからお願いいたします。

■ Z-Light 2016-2017 に掲載の新商品



Z-G4000 W ホワイト



B ブラック 内部に収まる エンボス構造の
アダプタプラグ スイッチ部

Z-G4000 W ホワイト/B ブラック

希望小売価格 ¥9,800 (税別)

キュートな丸型が人気の Z-8 をダンディな角形に仕上げました。Z-8 の使いやすさはそのままに、スイッチ部分をエンボスにして誤作動を防いだり、アダプタプラグを内部に収め壁際に置けるなど、さらに便利になっています。

- ソフトスタート機能 (30 ~ 100% 無段階調光)
- ダブルクリック 100%点灯 ●ラストメモリー機能

光源：LED 4.7W 白熱 40W相当 色温度固定型 (4000K) Ra90
中心直下照度：691 lx
材質：銅、樹脂
重量：1.2kg



Z-N1100 W ホワイト× ブラック



Z-N1100 B Z-N1100 BR
ブラック× ブラック ブラウン× ブラック

Z-N1100 W ホワイト×ブラック /B ブラック×ブラック /BR ブラウン×ブラック

希望小売価格 ¥16,800 (税別)

2016年12月発売予定

Z ライト特有の平行移動アームを継承しながら洗練されたフォルムを実現。調光・調色機能を備えながらエントリーな価格も実現しています。

- 光源色 3000K、4000K、5000K、6200K の段階調光
- ソフトスタート機能 (30 ~ 100% 無段階調光)
- ダブルクリック 100%点灯 ●ラストメモリー機能
- 上締め丸型クランプ

光源：LED 7.0W 白熱 80W相当 色温度段階調光 Ra80
中心直下照度：1,540 lx (5000K)
材質：銅、樹脂
重量：0.9kg



Z-S7000 SL シルバー



Z-S5000 W ホワイト

Z-S7000 W ホワイト/SL シルバー

希望小売価格 ¥24,800 (税別)

2017年1月発売予定

直線で構成されたシンプルなスタイリング。極限まで贅肉を削ぎ落としたフォルムは驚きすら与えます。デスクの一部のように一体化し、光だけを供給します。

- 光源色 3000K、4000K、5000K、6200K の段階調光
- ソフトスタート機能 (30 ~ 100% 無段階調光)
- ダブルクリック 100%点灯 ●ラストメモリー機能
- 上締め丸型クランプ

光源：LED 9.0W 色温度段階調光型 Ra80
中心直下照度：1,255 lx (5000K)
材質：アルミ、樹脂
重量：1.5kg



Z-J9000 W ホワイトセード

Z-J9000 BL ブルーセード /W ホワイトセード

オープン価格

2017年1月発売予定

シリコンをセードに採用したポップな雰囲気の新しいZ-LIGHT。ふんわりと広がる光がやさしく包みこむ。

光源：E17 LED 電球（電球色）5.2W 白熱 40W相当

搭載ランプ：LDA5L-G-E17/S/40W

コード：1.8m、中間スイッチ仕様

中心直下照度：503 lx (BL)

612 lx (W)

材質：シリコン、銅

重量：0.6kg

意匠登録出願中



Z-G3000

オープン価格

2017年1月発売予定

薄型のスタイリッシュなフォルムから放たれる光は、タスク & アンビエントの新しい可能性を秘めています。上方向は間接照明、下方向はスポットでタスクライトとしてご使用いただけます。

- 近未来を予感させるベース型
- ソフトスタート機能（5～100% 無段階調光）
- ダブルクリック 100% ●ラストメモリー


光源：LED10.0W 白熱 60W相当 色温度固定型（2700K）Ra80

中心直下照度：1,068 lx（測定器具高：45.5cm）

材質：銅、樹脂

重量：1.2kg

意匠登録出願中



Z-G7000/7100

オープン価格

2017年1月発売予定

特徴的な反射板によって離れた位置から最適な光を照射する、これまでにないZ LIGHTです。背面のスポット型アンビエントライトによって天井からも間接光で照らします。

- マルチカットの鏡面反射板によりタスクライトとアンビエント照明を実現
- 高演色LEDを採用 G7100は全調色範囲でRa97を実現
- ソフトスタート機能（5～100% 無段階調光）
- ダブルクリック 100% ●ラストメモリー

光源：LED10.0W 色温度固定型（2700K）Ra97（G7000）

LED8.5W 色温度可変型（2700～6500K）Ra97（G7100）

白熱 60W相当

最大照度：850lx（G7000）、712lx（G7100：ともに測定器具高45cm）

材質：銅、樹脂

重量：1.0kg

※各モデルの発売予定日が先の「General Lighting 2016-2017」カタログから変更になっております。関係各位にご迷惑をお掛けいたしますことをお詫び申し上げます。

以上